

TOPS 2021

1/2"

**NOUVELLE
MINI CLÉ À CHOCS 1/2"**

RC2203

Réf. : 8951000387

Jusqu'à 1254 Nm de couple maximal au desserrage et 650 Nm de couple au desserrage en seulement 10 secondes !

Système de frappe unique dans une clé à chocs compacte !

Ultra compacte : seulement 90 mm de long (sans le carré de sortie) et 115 mm avec le carré

Poids : 1,1 kg



**NOUVEAU
2021**

179€

AU LIEU DE ~~275€~~

Offre valable jusqu'au 31 janvier 2022.

Prix utilisateurs (unitaires et hors taxes) conseillés et non imposés.

www.rodcraft.com/fr/



1/2"

CLÉ À CHOCS 1/2"

RC2277

Réf. : 8951000349

Couple max. : 1300 Nm
Longueur : 194 mm
Poids : 2 kg

Système de frappe à double marteau renforcé délivrant 1300 Nm. Réglage de la puissance à une main avec 3 positions de puissance pour le serrage et pleine puissance au desserrage. Nouveau moteur en acier plus robuste que l'aluminium chromé pour le même poids. Pour les utilisations les plus exigeantes : le carter en aluminium et le capot arrière renforcé protègent contre les chocs et les frottements.

219€

AU LIEU DE
~~337€~~

THE BEAST

Outils compacts et puissants. Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc TPR antidérapant. Pour augmenter le confort d'utilisation, une gaine d'échappement peut être adaptée sur tous les modèles pour réduire le niveau de bruit. Bouton inverseur de sens de rotation à l'arrière et pleine puissance au desserrage.

CLÉ À CHOCS 3/8"

3/8"

RC2177

Réf. : 8951000043

233€
AU LIEU DE
~~359€~~



Couple max. : 580 Nm
Longueur : 164 mm
Poids : 1,25 kg

CLÉ À CHOCS 3/4"

3/4"

RC2377

Réf. : 8951000045

601€
AU LIEU DE
~~925€~~



Couple max. : 1950 Nm
Longueur : 221 mm
Poids : 3,5 kg

CLÉ À CHOCS 1"

1"

RC2405

Réf. : 8951000075

636€
AU LIEU DE
~~978€~~



Couple max. : 1950 Nm
Longueur : 221 mm
Poids : 3,6 kg

CLÉ À CHOCS 1/2"

**NOUVEAU
2021**



1/2"

RC2203

Réf. : 8951000387

Couple max. : 1254 Nm
Longueur : 90 mm
Poids : 1,1 kg

179€

AU LIEU DE

~~275€~~

Jusqu'à 1254 Nm de couple maximale au desserrage et 650 Nm de couple au serrage en seulement 10 secondes !

Système de frappe unique dans une clé à chocs compacte !

Ultra compacte : seulement 90 mm de long (sans le carré de sortie) et 115 mm avec le carré.

Conçue pour les applications de mécanique générale, sur les véhicules légers et moyens. Idéale pour les opérations dans des zones de travail confinées (moteurs, étriers de freins, amortisseurs, etc.). Les boutons poussoirs, positionnés à l'arrière de l'outil, permettent d'inverser le sens de rotation pour une manipulation d'une seule main. Trois réglages de couple sont disponibles pour serrer les boulons et les écrous avec le sélecteur de puissance accessible à l'arrière de l'outil. Équilibrée et extrêmement légère (seulement 1,1 kg), afin de réduire la fatigue de l'opérateur, la clé à chocs RC2203 est adaptée aux longues périodes de travail.

CLÉ À CHOCS ANGULAIRE 1/2"

1/2"

RC2235

Réf. : 8951000286



293€
AU LIEU DE
~~451€~~

Couple max. : 300 Nm
Longueur : 341,5 mm
Poids : 1,85 kg

La solution idéale pour les espaces restreints ! Clé à chocs d'angle avec tête ultra compacte (seulement 80 mm de hauteur) pour une utilisation dans les zones les plus étroites. Tête renforcée pour une haute durabilité. Poignée ergonomique et changement serrage / desserrage simple d'utilisation.

CLÉ À CHOCS 1/2"

1/2"

RC2205

Réf. : 8951000085



140€
AU LIEU DE
~~215€~~

Couple max. : 580 Nm
Longueur : 200 mm
Poids : 2,4 kg

Appréciée des mécaniciens, faible en vibration, pour le changement des pneus, avec protection caoutchouc à l'avant et inverseur du sens de rotation utilisable d'une main.

CLÉ À CHOCS 3/4"

3/4"

RC2315

Réf. : 8951077130



395€
AU LIEU DE
~~607€~~

Couple max. : 1500 Nm
Longueur : 242 mm
Poids : 4,7kg

Résistante avec revêtement caoutchouc isolant sur la poignée et mécanisme DUOPACT. 3 positions au serrage et pleine puissance au desserrage.

COFFRETS DE DOUILLES

13 DOUILLES COURTES 3/8"

RS3113

Réf. : 8951012354

32€
AU LIEU DE
~~49€~~



Tailles : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

14 DOUILLES COURTES 1/2"

RS4114

Réf. : 8951012356

56€
AU LIEU DE
~~86€~~



Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

14 DOUILLES LONGUES 1/2"

RS4114D

Réf. : 8951012357

85€
AU LIEU DE
~~130€~~



Tailles : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm

3 DOUILLES LONGUES 1/2"

RS413WP

Réf. : 8951012362

30€
AU LIEU DE
~~46€~~



Avec parois minces et protection anti rayure pour jantes alu
Tailles : 17, 19 et 21 mm

8 DOUILLES COURTES 3/4"

RS618

Réf. : 8951012358

94€
AU LIEU DE
~~145€~~



Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm

8 DOUILLES LONGUES 3/4"

RS618D

Réf. : 8951012359

144€
AU LIEU DE
~~222€~~



Tailles : 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm

**TOP
VENTE**

SERREUSE BLUETORK

Réf. : 8941076025



Livrée étalonnée. Serrez et calibrez en une seule passe !

7784€
AU LIEU DE
12466€

Carré de sortie : 1"
Couple max. : 900 Nm
Plage de couple : 450 - 900 Nm
Vitesse à vide : 100 tr/min
Poids : 9,1 kg

Travail en rotation (sans chocs) pour une réduction significative du niveau de vibrations (<2,5 m/s²) et du niveau sonore 79 dB(a).

Toc de réaction spécifique aux poids lourds, adapté au desserrage et serrage des roues des véhicules lourds (s'ajuste également à la forme et à l'espacement des écrous, sans les endommager).

4 couples pré-réglés : calibration de 3 couples de

serrage et 1 couple au desserrage, pour un travail certifié et répété.

Les risques de sur-serrage sont exclus, la durée de vie des filetages, des écrous et des goujons est prolongée.

Anneau de suspension réversible inclus dans le prix de la serreuse (à commander avec l'outil) - Réf. : 8940166654

CLÉ À CHOCS 1" 1"

RC2437Xi

Réf. : 8951000068

991€
AU LIEU DE
1524€



Couple max. : 2700 Nm
Longueur : 280 mm
Poids : 7,2 kg

Forme pistolet, seulement 7,2 kg pour un haut niveau de puissance (couple max. : 2700 Nm). Le mécanisme en acier DUOPACT résiste aux longues durées d'utilisation. Avec une poignée latérale pivotante sur 360° et une poignée isolante contre le froid. 3 positions au serrage et 2 positions au desserrage.

CLÉ À CHOCS 1" AXE COURT

RC2461

Réf. : 8951000354

638€
AU LIEU DE
982€

Couple max. : 2600 Nm
Longueur : 413 mm
Poids : 11,8 kg



CLÉ À CHOCS 1" AXE LONG 152MM

RC2471

Réf. : 8951000355

638€
AU LIEU DE
982€

Couple max. : 2600 Nm
Longueur : 540 mm
Poids : 12,8 kg



Conçues pour les opérations de changement de pneu et applications de mécanique générale sur poids lourds.

CLÉ À CHOCS 1" AXE COURT

RC2457Xi

Réf. : 8951000135

891€
AU LIEU DE
1370€

Couple max. : 2900 Nm
Longueur : 337 mm
Poids : 7,2 kg



CLÉ À CHOCS 1" AXE LONG 152MM

RC2477Xi

Réf. : 8951000046

898€
AU LIEU DE
1382€

Couple max. : 2900 Nm
Longueur : 490 mm
Poids : 8,1 kg

Mécanisme DUOPACT robuste pour un usage intensif. Poignée latérale pivotante à 360°. Revêtement caoutchouc ergonomique et isolant contre le froid sur les deux poignées.

COFFRETS DE DOUILLES

8 DOUILLES COURTES 1"

RS818

Réf. : 8951012360

166€
AU LIEU DE
255€



Tailles : 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 41 mm

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Modèle	DMS200	DMS400	DMS1000
Ref. :	8951000093	8951000094	8951000095
Carré	1/2"	3/4"	1"
Capacité	40 - 200 Nm	150 - 750 Nm	200 - 1000 Nm
Longueur	520 mm	1060 mm	1255 mm
Poids	2,02 kg	5,84 kg	6,84 kg
Prix	186€ 286€	672€ 1034€	842€ 1295€



CLÉ À CLIQUET 1/4" ULTRA COMPACTE

RC3001

Réf. : 8951078022

118€
AU LIEU DE
182€

Couple max. : 45 Nm
Vitesse à vide : 280 tr/min
Longueur : 212 mm
Poids : 0,67 kg



Fort couple et vitesse élevée, adaptées aux applications intensives et exigeantes. Équipées d'une tête fermée avec méplat de démontage. Engrenage avec 3 pignons planétaires pour une meilleure transmission du couple et une robustesse élevée. Levier de sécurité simple à activer et revêtement du corps anti-dérapant et isolant contre le froid.

CLÉ À CLIQUET 1/4"

RC3068

Réf. : 8951000369

113€
AU LIEU DE
174€

Couple max. : 45 Nm
Vitesse à vide : 280 tr/min
Longueur : 212 mm
Poids : 0,67 kg



CLÉ À CLIQUET 3/8"

RC3268

Réf. : 8951000370

113€
AU LIEU DE
174€

Couple max. : 50 Nm
Vitesse à vide : 280 tr/min
Longueur : 210 mm
Poids : 0,68 kg



CLÉ À CLIQUET 3/8"

RC3278

Réf. : 8951000371

140€
AU LIEU DE
216€

Couple max. : 100 Nm
Vitesse à vide : 190 tr/min
Longueur : 260 mm
Poids : 1,25 kg



CLÉ À CLIQUET 1/2"

RC3678

Réf. : 8951000372

140€
AU LIEU DE
216€

Couple max. : 100 Nm
Vitesse à vide : 190 tr/min
Longueur : 260 mm
Poids : 1,22 kg



HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

Réf. : 8955000117

1 L d'huile pour lubrifier le moteur des outils pneumatiques.

14€
AU LIEU DE
22€



LUBRIFICATEUR

G1K

Réf. : 8951011851



12€
AU LIEU DE
18€

Petit lubrificateur avec un volume de 4 ml, à fixer directement sur l'outil. Filetage 1/4".

RC8150F

Réf. : 8951012205



9€
AU LIEU DE
14€

Convient notamment à la lubrification des transmissions coudées et des mécanismes de frappe.

FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS

Réf. : 8951000164

85€
AU LIEU DE
131€

Purge : semi-automatique
Filetage : 1/2" BSP
Pression d'épreuve : 15 bar
Cons. d'air max. : 2600 l/min

Le filtre régulateur lubrificateur 5 microns permet d'améliorer la performance des outils et d'accroître leur durée de vie. Il empêche les impuretés d'atteindre les outils.



Réf. : 8940168482

274€
AU LIEU DE
422€

Unité de maintenance spéciale cabine de peinture 0,01 microns, sans lubrificateur. Filetage 1/2" BSP.



Meuleuses



Meuleuses avec blocage de l'arbre
Pince de serrage de 6 mm. Des pinces de serrage de 3 et 8 mm sont disponibles en accessoires. Le corps ergonomique isole contre le froid et offre une bonne prise en main.

Modèle	RC7028	RC7048	RC7128
Ref. :	8951000275	8951000276	8951000277
Puissance	400 W	400 W	400 W
Vitesse à vide	27000 tr/min	27000 tr/min	23000 tr/min
Longueur	191 mm	250 mm	169 mm
Prix	152€ 234€	172€ 264€	177€ 272€

MINI MEULEUSE DROITE

RC7009
Réf. : 8951000274



53€
AU LIEU DE
~~81€~~

Puissance : 300 W
Vitesse à vide : 30000 tr/min
Longueur : 150 mm
Poids : 0,37 kg

Diamètre de la pince 6 mm. Forme très compacte. Moteur puissant 300 W. Corps robuste en métal avec revêtement antidérapant.

MEULEUSE DROITE FORTE PUISSANCE

RC7058
Réf. : 8951000278



179€
AU LIEU DE
~~275€~~

Puissance : 700 W
Vitesse à vide : 23500 tr/min
Longueur : 199 mm
Poids : 0,82 kg

Diamètre de la pince 6 mm. Meuleuse puissante avec moteur 700 W et pince de serrage 6 mm. Corps en composite léger et résistant, pour protéger du froid.

MEULEUSE CRAYON

RC7051
Réf. : 8951000165



151€
AU LIEU DE
~~232€~~

Puissance : 40 W
Longueur : 138 mm
Poids : 0,2 kg
Vitesse à vide : 60000 tr/min

Pince de serrage 3 mm.
Échappement arrière avec gaine.

MEULEUSE DROITE À FORT COUPLE ET VITESSE LENTE

RC7068
Réf. : 8951000329



116€
AU LIEU DE
~~179€~~

Pince 6 mm
Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 2800 tr/min
Longueur : 218 mm
Poids : 0,37 kg

Puissante et robuste
Idéale pour les applications exigeantes, avec régulation de puissance pour s'adapter à tous les accessoires. Adaptée aux accessoires à large diamètre
Gâchette de sécurité

MEULEUSE SPÉCIALE RÉPARATION DE PNEUMATIQUES

RC7088
Réf. : 8951000330

NOUVEAU
2021



125€
AU LIEU DE
~~193€~~

Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 2800 tr/min
Longueur : 242 mm

Triple engrenage et double roulement délivrant un fort couple et un moteur puissant
Régulation de puissance pour s'adapter à tous les accessoires
Gâchette de sécurité
Mandrin hexagonal 11 mm à changement rapide pour accessoires spécifiques
Faibles niveaux de bruit et de vibrations

MEULEUSE DE GOMMAGE

RC7038
Réf. : 8951000328



124€
AU LIEU DE
~~191€~~

Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 2800 tr/min
Longueur : 242 mm
Poids : 1 kg

Outil efficace de rénovation des surfaces peintes avec une gomme mince. Gommage à petite vitesse grâce aux engrenages puissants évitant ainsi l'échauffement. Suivre le mode d'emploi (propreté et absence de poussière, ne pas appuyer).

GOMME POUR MEULEUSE RC7038

Réf. : 8951011677



12€
AU LIEU DE
~~19€~~

MEULEUSE D'ANGLE DIAMÈTRE (125 MM)

RC7173
Réf. : 8951000212



250€
AU LIEU DE
~~385€~~

Puissance : 700 W
Vitesse à vide : 12000 tr/min
Longueur : 245 mm
Poids : 1,5 kg

Intervalle de maintenance 1000 heures. Haute qualité des pignons d'angle et moteur régulé. Poignée composite positionnable des deux côtés de l'outil.

NOUVELLE CENTRALE D'ASPIRATION

FACILE À DÉPLACER, FACILE À UTILISER ET FACILE À NETTOYER



RC7915 + RC7705V6

Réf. : 8951000379

1669€

AU LIEU DE
~~2568€~~

- 1 Centrale d'aspiration
- 2 Y de connexion air et poussière
- 1 tuyau double air+ poussière
- 1 filtre H14
- 1 filtre Tissu
- 1 filtre antistatique
- 1 Ponceuse RC7705V6

Idéale dans l'atelier, la centrale d'aspiration RC7915 est une unité complète de dépoussiérage pour le ponçage, qui peut être facilement déplacée (contrairement à un bras fixe)

Conçue pour les professionnels de la réparation automobile et les industriels, spécialisés dans le domaine du ponçage (du bois, des matériaux composites ou retouches de peinture)

TUYAU DOUBLE

Réf. : 8951011111

156€
AU LIEU DE
~~240€~~




5 m,
Ø 29 mm.
Air et poussière.

› Centrale d'aspiration adaptée aux ponceuses pneumatiques et électriques

› Équipée d'un démarrage automatique et d'un arrêt temporisé

› La filtration de classe H retient les petites particules (directive EN2006 / 42 / CE)

PONCEUSE ORBITALE



Modèle	Référence	Excentration	Prix
RC7702V6	8951000021	2,5 mm	204€ 314€
RC7705V6	8951000020	5 mm	204€ 314€
RC7710V6	8951000070	10 mm	222€ 341€

Longueur : 205 mm

Poids : 0,945 kg

Vitesse à vide : 10000 tr/min

Ponceuse orbitale à une main composite avec plateau Velcro 150 mm (15 trous). Seulement 107 mm de hauteur. Disponible en excentration 5 mm et 10 mm. Échappement orientable pour droitiers et gauchers.



MINI PONCEUSE ORBITALE



RC7661V

Réf. : 8951072231

137€
AU LIEU DE
~~211€~~



Excentration 2,5 mm

Vitesse à vide : 10000 tr/min

Longueur : 165 mm

Poids : 1 kg

Ponceuse orbitale pour petites surfaces. Idéale pour les grains de poussière, les irrégularités ou les surfaces très arrondies. Régulateur de vitesse. Avec plateau Velcro diamètre 77 mm.

PONCEUSE ORBITALE À UNE MAIN

RC7705V6-2H

Réf. : 8951000081



237€
AU LIEU DE
~~365€~~



Excentration 5 mm

Vitesse à vide : 10000 tr/min

Longueur : 315 mm

Poids : 1 kg

Échappement orientable pour droitiers et gauchers. Seulement 107 mm de hauteur. Avec plateau Velcro 150 mm avec 15 trous.

PONCEUSE À BANDE

RC7155

Réf. : 8951072041

172€
AU LIEU DE
~~264€~~



Puissance : 300 W

Vitesse à vide : 18000 tr/min

Longueur : 285 mm

Poids : 0,8 kg

Petite ponceuse à bande pour les espaces confinés (taille de la bande 10 x 330 mm). Le mécanisme à tension rapide facilite l'échange des bandes. La poignée ergonomique peut être réglée à différents angles. Livrée avec 3 bandes.

PONCEUSE À BANDE

RC7156

Réf. : 8951072051

295€
AU LIEU DE
~~454€~~



Puissance : 370 W

Vitesse à vide : 17000 tr/min

Longueur : 353 mm

Poids : 1,15 kg

Ponceuse à bande idéale pour les applications intensives. La poignée ergonomique peut être réglée à différents angles. Le mécanisme à tension rapide facilite l'échange des bandes. Pour bandes abrasives 20 x 520 mm.

PLATEAU DE PONÇAGE

Réf. : 8955000012

31€
AU LIEU DE
~~48€~~



Adapté aux modèles RC7705V6, RC7702V6, RC7710V6 et RC7705V6-2H.

BANDES DE PONÇAGE

Grain	Référence	Dimensions	Pièces	Prix
40	8951011604	10 x 330 mm	10	25€ 39€
80	8951011570			20€ 31€
120	8951011577			27€ 44€
180	8951011578			29€ 45€
240	8951011579			29€ 45€

PONCEUSE ORBITALE 200 MM



RC7691V

Réf. : 8951072212

318€
AU LIEU DE
~~489€~~



Excentration 5 mm

Vitesse à vide : 10000 tr/min

Longueur : 335 mm

Poids : 2,1 kg

Ponceuse à deux mains diamètre 200 mm. Moteur puissant à 8 palettes et vitesse réglable. Ponceuse à mouvement excentrique et rotatif (mouvement forcé), parfaite pour le dégrossissage. Avec plateau Velcro 200 mm (8 trous).

COFFRET PONCEUSE

RC7682K

Réf. : 8951000018

148€
AU LIEU DE
~~228€~~



1 ponceuse pistolet RC7682 / Diamètre de l'excentration : 5 mm / Vitesse à vide : 15000 tr/min / Longueur : 125 mm / Poids : 0,5 kg

1 plateau Velcro 50 mm

1 plateau Velcro 75 mm

10 abrasifs 50 mm grain 600

10 abrasifs 75 mm grain 600

10 abrasifs 50 mm grain 320

10 abrasifs 75 mm grain 320

10 abrasifs 50 mm grain 180

10 abrasifs 75 mm grain 180

COFFRET MINI POLISSEUSE

RC7683K

Réf. : 8951000017

150€
AU LIEU DE
~~230€~~




1 mini polisseuse modèle RC7683 / Vitesse à vide : 5500 tr/min / Puissance : 150 W / Longueur : 125 mm / Poids : 0,6 kg

1 plateau Velcro 75 mm

1 tampon mousse blanc 75 mm

1 tampon mousse jaune 75 mm

1 peau de mouton 75 mm



Grain	Référence	Dimensions	Pièces	Prix
80	8951011580	20 x 520 mm	10	32€ 49€
120	8951011581			34€ 53€
180	8951011582			34€ 53€
240	8951011583			34€ 53€

SYSTÈME DE NETTOYAGE ET ACCESSOIRES MBX

RC7091

Réf. : 8951176010

519€
AU LIEU DE
~~799€~~



Puissance : 420 W

Longueur : 275 mm

Poids : 1,1 kg

Vitesse à vide : 3500 tr/min



4 brosses différentes et 1 gomme froide
(avec 2 flasques adaptateurs, largeur 11 et 22 mm)

Système breveté avec outil et accessoires avec effet de sablage (sans sable) pour éliminer la rouille, la couche de soubassement, la peinture, les mastics et divers types d'autocollants, décalcomanies, lignes décoratives et adhésifs de vinyle. Extra doux, convient aux peintures à base d'eau.

DISQUEUSE REVOLVER POUR DISQUES FIBRES

RC7150

Réf. : 8951072021

68€
AU LIEU DE
~~105€~~

Puissance : 500 W

Vitesse à vide : 18000 tr/min

Poids : 1,15 kg



Diamètre du plateau :
75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm

Meuleuse rapide avec vitesse et puissance réglables pour des disques fibres. Ne convient pas aux disques de coupe et de meulage durs.

TRONÇONNEUSE ARBRE LONG

RC7170

Réf. : 8951000144

198€
AU LIEU DE
~~305€~~

Arbre fileté : 3/8»
Puissance : 746 W
Longueur : 370 mm
Poids : 1,8 kg
Vitesse à vide 14000 tr/min



Tronçonneuse 370 mm de long. Diamètre 100 mm. Convient aux zones particulièrement profondes et difficiles d'accès. Poignée composite contre le froid. Blocage de l'arbre pour un changement aisé de la meule. Carter orientable en 11 positions. Livrée avec 5 disques de tronçonnage.

SOYEUSE

RC6301

Réf. : 8951076011

149€
AU LIEU DE
~~229€~~

Longueur : 245 mm
Poids : 1 kg



Pour la préparation de tôles ayant jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur pour la carrosserie ou de l'aluminium avant soudure. Diamètre de perforation de 5 mm pour point de soudure. Outil hydro-pneumatique.

BROSSES NOIRES

Brosses circulaires noires, jeu de 5 pièces. Élimination des recouvrements et mastics de soubassement, décapage de peinture. Parfait pour les zones de cordon de soudure, les contours et les angles, avec effet de sablage.



Modèle	référence	largeur	Prix
BU028-5	8951011668	11 mm	130€ 200€
BU017-5	8951011667	23 mm	135€ 208€

BROSSES VERTES

Brosses circulaires vertes, jeu de 5 pièces. Élimination de la rouille et nettoyage, en écartant les joints sur fonte grise mais ne convient pas à la tôle d'aluminium ou à l'aluminium coulé ! Sans effet de sablage. La version 11 mm décape la peinture, dans les coins et élimine la couche protectrice de la tôle avant le soudage.



Modèle	référence	largeur	Prix
BU020-5	8951011664	11 mm	130€ 200€
BU015-5	8951011663	23 mm	135€ 208€



Modèle	référence	largeur	Prix
BU021-5	8951011666	11 mm	130€ 200€
BU022-5	8951011665	23 mm	135€ 208€

BROSSES OCRES

Brosses circulaires ocre, jeu de 5 pièces. Élimination de la rouille à haute efficacité, même pour les surfaces poreuses ou difficiles d'accès, comme les angles à 90°.

DISQUEUSE REVOLVER

RC7681K

Réf. : 8951000019

131€
AU LIEU DE
~~202€~~

Inclus dans le coffret :

- 1 disqueuse pistolet diamètre 50 - 75 mm / 15000 tr/min / Puissance : 150 W
- 1 plateau Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif fin Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif moyen Ø 50 et 75 mm
- 1 abrasif grossier Ø 50 et 75 mm



Pour les travaux de décapage de peinture. Permet une économie de temps et de consommables. Régulateur de vitesse. Échappement d'air vers le bas.

MINI-TRONÇONNEUSE JUSQU'À 75 MM DE DIAMÈTRE

RC7190

Réf. : 8951075101

66€
AU LIEU DE
~~101€~~

Puissance : 350 W
Vitesse à vide : 20000 tr/min
Longueur : 195 mm
Poids : 0,8 kg



Avec carter de protection en acier et levier de sécurité. Livrée avec 1 disque à tronçonner.

DISQUES À TRONÇONNER POUR MODÈLE RC7190

Réf. : CA155312

17€
AU LIEU DE
~~26€~~

Jeu de 5 disques
Dimensions : 75 x 2 x 10 mm



Perceuses réversibles



RC4500

Réf. : 8951073021

166€
AU LIEU DE
~~255€~~

Puissance : 500 W
Poids : 1,15 kg
Vitesse à vide : 2000 tr/min

Mandrin auto-serrant 10 mm



RC4550

Réf. : 8951073031

214€
AU LIEU DE
~~329€~~

Puissance : 500 W
Poids : 1,4 kg
Vitesse à vide : 800 tr/min

Mandrin auto-serrant 13 mm.
Poignée latérale démontable



PERCEUSE COMPOSITE

RC4107

Réf. : 8951073011

267€
AU LIEU DE
~~410€~~

Puissance : 380 W
Poids : 0,93 kg
Vitesse à vide : 2200 tr/min

Mandrin auto-serrant 10 mm. Avec revêtement caoutchouc anti-dérappant sur la poignée. Réglage de la vitesse précis pour des démarrages contrôlés. Outil silencieux.



PERCEUSE

RC4100

Réf. : 8951073000

118€
AU LIEU DE
~~181€~~

Puissance : 500 W
Poids : 0,95 kg
Vitesse à vide : 2200 tr/min

Mandrin auto-serrant 10 mm



PERCEUSE RÉVERSIBLE ANGULAIRE

RC4650

Réf. : 8951073050

200€
AU LIEU DE
~~308€~~

Puissance : 500 W
Poids : 1,1 kg
Vitesse à vide : 1500 tr/min

Mandrin à clé 10 mm. Hauteur de tête : 84 mm avec le mandrin pour percer les zones difficiles d'accès.



TUYAU SPIRALÉ

Réf. : 8951011844

Tuyau spiralé en polyuréthane. Longueur : 8 m. Diamètre 8 x 12 mm (interne x externe). Équipé d'un raccord Euro.

71€
AU LIEU DE
~~109€~~



Packs burineur

Pour métal

RC5185K-M

Réf. : 8951000373



219€
AU LIEU DE
~~337€~~

Puissance : 9 joules
Coups par minute : 3000
Alésage : 19 mm
Course : 70 mm
Emmanchement 11 mm

1 marteau burineur RC5185 avec retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement hexagonal 11 mm. Corps léger en composite.

- > 1 Burin universel 135 x 19 mm
- > 1 Burin découpeur de points de soudure 140 x 20 mm
- > 1 Burin coupe tôle guidé 140 x 29 mm
- > 1 Burin découpeur de courbes pour tôles 140 mm



Pour pierre et béton

RC5195K-C

Réf. : 8951000376



219€
AU LIEU DE
~~337€~~

Puissance : 12 joules
Coups par minute : 2100
Alésage : 19 mm
Course : 95 mm
Emmanchement : 11 mm

1 marteau burineur RC5195 avec retenue de sécurité et jeu de burins emmanchement hexagonal 11 mm. Corps léger en composite.

- > 1 Burin à pointe 135 mm
- > 1 Burin plat 140 x 20 mm
- > 1 Burin plat 140 x 30 mm
- > 1 Burin plat 135 x 40 mm



MARTEAU BURINEUR

RC5310

Réf. : 8951171053



383€
AU LIEU DE
~~589€~~

Puissance : 6 joules
Coups par minute : 3000
Alésage : 20 mm
Course : 50 mm
Emmanchement : 12,01 mm

Retenue acier et livré avec jeu de burins emmanchement hexagonal 12 mm pour pierre et béton :

- > Burin pointu, longueur 210 mm
- > Burin plat, 210 x 20 mm
- > Burin plat, 210 x 30 mm
- > Burin plat, 210 x 40 mm.



MARTEAU À AIGUILLES DROIT

RC5615

Réf. : 8951076002



116€
AU LIEU DE
~~178€~~

Coups par minute : 4000
Capacité aiguilles : 12 x 3 mm
Longueur : 290 mm
Poids : 1,3 kg

Pour le décapage des jantes, des châssis et autres endroits difficiles d'accès. Livré avec 12 aiguilles de 3 mm.

MARTEAU EMMANCHEMENT HEXAGONAL 14,7 MM

RC5400

Réf. : 8951071076



469€
AU LIEU DE
~~722€~~

Puissance : 22 joules
Coups par minute : 1700
Longueur : 420 mm
Poids : 7,5 kg

Pour usage intensif : nettoyage de pièces de fonderie, de cordons de soudure, le travail du plâtre, du béton et de la brique. Avec retenue de sécurité acier.

MARTEAU À AIGUILLES

RC5625

Réf. : 8951076004



241€
AU LIEU DE
~~370€~~

Coups par minute : 4500
Longueur : 345 mm
Capacité aiguilles : 29 x 2 mm / 19 x 3 mm

Équipé de deux jeux d'aiguilles différents : 29 x 2 mm pour les travaux de finition et 19 x 3 mm pour le dégrossissage.

DÉCOUPE PARE-BRISE

RC6610

Réf. : 8951074000



295€
AU LIEU DE
~~454€~~

Coups par minute : 20000
Longueur : 210 mm
Poids : 1,3 kg

Plus puissant que le couteau pneumatique RC6605RE, pour une utilisation dans le domaine de l'automobile, du poids lourds, des bus et autres vitres collées (gaine d'échappement optionnelle DUS 25).

SCIE COUPE-TÔLE COMPOSITE

RC6067

Réf. : 8951079011



307€
AU LIEU DE
~~472€~~

Coups par minute : 10000
Course : 10 mm
Longueur : 265 mm
Poids : 0,51 kg

Pour un fonctionnement silencieux, la scie possède un port pour fixer un tuyau d'extraction d'air (DUS31). En utilisant les lames longues RODCRAFT, vous pouvez découper d'un geste les profilés et les tuyaux des pots d'échappements.

COFFRET SCIE AVEC ACCESSOIRES

RC6051

Réf. : 8951179000



177€
AU LIEU DE
~~272€~~

- > 1 Scie RC6050 :
Coups par minute : 9500
Course : 10 mm
Longueur : 262 mm
Poids : 0,65 kg
- > 5 Lames de scie (32 dents par pouce)
- > 5 Lames de scie (24 dents par pouce)
- > 1 Raccord tournant DG1
- > 1 Mini-huileur G1K

DOUBLE VENTOUSE MAX. 80 KG

STS71K

Réf. : 8951011087



112€
AU LIEU DE
~~173€~~

Deux doubles ventouses pour le transport, le montage et le démontage des pare-brises et autres vitres. Livrée avec sangle permettant le maintien du pare-brise pendant le séchage de la colle.

JEU DE LAMES

UG-SET

Réf. : 8956001327

185€
AU LIEU DE
~~284€~~



Ensemble de lames formes U et droites (7 pièces).

LAMES DE SCIE

Longueur totale : 93 mm (jeu de 5 pièces). Convient aux modèles : RC6050 et RC6067.



MODÈLE	RÉF.	PRIX
14 dents/pouces	8951011519	16€ 25€
24 dents/pouces	8951011515	12€ 19€
32 dents/pouces	8951011514	12€ 19€

Enrouleurs

Pour une simplicité d'utilisation, l'enrouleur peut être basculé sur le support mural à 180°. Le blocage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous les 50 centimètres environ.



Modèle	SAR21	SAR22
Référence	8951000148	8951000149
Longueur	10 m	16 m
Diamètre du tuyau	8 mm	10 mm
Diamètre du filetage	1/4" BSP	3/8" BSP
Matériau	Polyuréthane	
Prix	174€ 288€	267€ 410€



Riveteuses

NOUVEAU
2021

RC6700

TOP
VENTE

RC6738
Disponible en
avril 2021

NOUVEAU
2021


RC6748
Disponible en
avril 2021

NOUVEAU
2021

RC6758
Disponible en
avril 2021

Modèle	RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
Référence	8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
Caractéristiques	Pour rivet acier (5 mm max) Ergonomique Equippé d'une manchette orientable à 360°	Pour rivet acier (5 mm max) Ergonomique Equippé d'une manchette orientable à 360°	Pour rivet acier (7,8 mm max) Ergonomique Equippé d'une manchette orientable à 360°	Riveteuse Pour rivet à insert (M3 à m12) Ergonomique Equippé d'une manchette orientable à 360°
Prix	131€ 292€	311€ 479€	708€ 1089€	1457€ 2241€

BOOSTERS À TECHNOLOGIE SUPERCONDENSATEUR



TOP
VENTE

1636€
AU LIEU DE
~~2517€~~

RC600 12/24V

Réf. : 8951000362



Équipé de deux roues et d'une poignée télescopique pour transporter le BOOSTER facilement. Bouton marche / arrêt avec sélecteur de tension. Système sonore pour empêcher l'inversion de polarité. Fusible pour protéger le véhicule et le démarreur en cas d'utilisation inappropriée (fusible de rechange inclus)

Modèle	RC250 12V	RC500 12V	RC600 12V	RC600 24V
Référence	8956001300	8956001301	8951000362	
Capacité	250 Farad	500 Farad	1360 Farads	340 Farad
Puissance de démarrage	1300 A	1800 A	4000 A	2000 A
Courant max.	8000 A	9000 A	16000 A	8000 A
Poids	8,8 kg	9,7 kg	18,4 kg	
Fusible de protection				Oui
Alarme d'inversion de polarité				Oui
Longueur du câble	1,1 m		1,9 m	
Section du câble	50 mm ²			

Temps de charge rapide (30 sec. sur moteur en marche)

1 million de cycles

TOP
VENTE

RC250 12V

Réf. : 8956001300

1043€
AU LIEU DE
~~1604€~~

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



RC500 12V

Réf. : 8956001301

1297€
AU LIEU DE
~~1995€~~



Modèles RC250, RC500 et RC600 GARANTIS 5 ANS

(voir nos conditions générales de ventes)

PRESSE D'ÉTABLI



WP15

Réf. : 8951000064



854€
AU LIEU DE
1314€

Capacité : 15 t
Largeur : 700 mm
Hauteur : 882 mm
Course hydraulique : 160 mm
Poids : 75,5 kg

Cadre robuste, soudé. Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante.


PRESSE D'ATELIER



Presse d'atelier avec cadre extra large robuste, soudé. Utilisable par une seule personne. Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante. Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par treuil central. Livrée avec pédale d'approche pneumatique et 8 poinçons.

WP75P

Réf. : 8951000170



Livrée avec pédale
hydropneumatique

4019€
AU LIEU DE
6183€

Capacité : 75 t
Largeur : 1140 mm
Hauteur : 1840 mm
Course hydraulique : 250 mm
Poids : 498 kg

WP100P

Réf. : 8951000171




Livrée avec pédale
hydropneumatique

5818€
AU LIEU DE
8951€

Capacité : 100 t
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 1830 mm
Course hydraulique : 300 mm
Poids : 766 kg

GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES



Modèle	Référence	Prix
WP15	8940173207	143€ 220€
WP20S	8940173208	153€ 235€
WP30P	8940173209	153€ 236€
WP50P	8940173210	168€ 259€
WP75P	8940173458	163€ 251€
WP100P	8940173459	185€ 284€

PRESSE D'ATELIER



WP20S

Réf. : 8951000065



1072€
AU LIEU DE
1649€

Capacité : 20 t
Largeur : 740 mm
Hauteur : 1772 mm
Poids : 105 kg
Course hydraulique : 186 mm

Pour les applications qui peuvent être réalisées debout. Particulièrement utile pour les grands ensembles. Cadre robuste, soudé. Pompe hydraulique automatique 2 vitesses avec levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante.

RC RODCRAFT

Équipement d'atelier
RODCRAFT® GARANTI 2 ANS
(voir nos conditions générales
de ventes)

PRESSES D'ATELIER



Presse d'atelier utilisable par une seule personne avec cadre extra large robuste, soudé. Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes. Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement - pour une approche rapide et une pression puissante. Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS28). Réglage facile de la table par treuil central. Livrée avec ensemble de poinçons.

WP30P

Réf. : 8951000071

1874€
AU LIEU DE
2883€



Capacité : 30 t
Largeur : 795 mm
Hauteur : 1772 mm
Poids : 167 kg
Course hydraulique : 160 mm

PRESSE D'ATELIER AVEC CADRE EXTRA LARGE



WP50P

Réf. : 8951000072

3004€
AU LIEU DE
4622€



Capacité : 50 t
Largeur : 1030 mm
Hauteur : 1830 mm
Poids : 298 kg
Course hydraulique : 200 mm

ENSEMBLE DE POINÇONS INCLUANT :


DS8

Réf. : 8955000050

146€
AU LIEU DE
224€

1 x plaque de poinçon
1 x mandrin rapide
8 x poinçons

Inclus pour les presses modèles WP30P (30 t), WP50P (50 t), WP75P (75 t) et WP100P (100 t).



CHANDELLES



Stable avec pieds à large base. Construction robuste en tubes d'acier à crémaillère. Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante & goupille de verrouillage. Vendues par deux. Certification TUV & CE.

Modèle	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
Référence	8951000027	8951000028	8951000029
Capacité	2 t	3 t	6 t
Hauteur min.	280 mm	300 mm	400 mm
Hauteur max.	425 mm	455 mm	620 mm
Course	145 mm	155 mm	220 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	5 kg
Fournies par 2	Oui	Oui	Non
Prix	35€ -54€	44€ -67€	83€ -127€

CHANDELLES



Construction robuste en tubes d'acier évidés et soudés, pour un transport plus aisé. Grande stabilité avec pieds à large base. Réglage de la hauteur par effet cliquet. Poignée de verrouillage autobloquante et goupille de verrouillage.

Modèle	USB1.5	USB5	USB8
Référence	8951000096	8951000099	8951000101
Capacité	1,5 t	5 t	8 t
Hauteur min.	260 mm	370 mm	385 mm
Hauteur max.	405 mm	580 mm	600 mm
Course	145 mm	210 mm	215 mm
Poids	2,2 kg	5 kg	7,9 kg
Fournies par 2	Oui	Oui	Oui
Prix	119€ 183€	196€ 301€	346€ 533€

CRICS BOUTEILLE



Fonctionne verticalement et horizontalement (point d'entrée d'huile vers le bas). Adaptable avec une extension intégrée (pas de vis). Complètement fermé et robuste avec une construction soudée. Avec valve de sécurité contre la surcharge.

Modèle	MGN5	MGN12	MGN20
Référence	8951000011	8951000013	8951000014
Capacité	5 t	12 t	20 t
Hauteur min.	198 mm	176 mm	182 mm
Hauteur max.	390 mm	347 mm	308 mm
Prix	57€ -88€	98€ -151€	117€ -180€



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



RH151

Réf. : 8951000051



447€
AU LIEU DE
~~688€~~

Capacité : 1,5 t
Course : 80 - 540 mm
Hauteur mini. : 80 mm
Hauteur maxi. : 540 mm

Profil bas et corps long pouvant aller très loin sous un véhicule jusqu'à 515 mm à une hauteur de seulement 80 mm. Idéal pour les voitures avec châssis particulièrement bas. Pédale pour un levage rapide des charges faibles. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour éviter les rayures. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



RH201

Réf. : 8951000003



432€
AU LIEU DE
~~665€~~

Capacité : 2 t
Course : 85 - 460 mm
Hauteur mini. : 85 mm
Hauteur maxi. : 460 mm

Cric très léger (20,5 kg) pour une capacité de 2 t. Idéal pour les dépannages. Facilement transportable : manche court en 2 morceaux et 3 poignées de transport. Course rapide avec pompe double. Platine recouverte d'une protection caoutchouc et roues silencieuses en composite.

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



RH290

Réf. : 8951082031



268€
AU LIEU DE
~~412€~~

Capacité : 3 t
Course : 145 - 490 mm
Hauteur mini. : 145 mm
Hauteur maxi. : 490 mm

Cric rouleur petit et compact. Pédale pour un levage rapide des charges faibles. Le levier de pompage peut être démonté (2 pièces) pour un transport et un stockage facile.

CRIC HYDROPNEUMATIQUE



LHH22

Réf. : 8951084201

868€
AU LIEU DE
~~1335€~~

Capacité : 20 t
Hauteur mini. : 210 mm
Hauteur maxi. : 435 mm

Court et compact, très facile à manoeuvrer. Commande de surcharge et valve de sécurité de protection contre une descente non désirée. Poignée de transport à l'avant pour faciliter le transport. Le piston inclut une extension fileté intégrée.



LHH35

Réf. : 8951084350

1012€
AU LIEU DE
~~1557€~~

Capacité : 30 t
Hauteur mini. : 255 mm
Hauteur maxi. : 488 mm



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

RH216

Réf. : 8951000388

Nouveau cric rouleur hydraulique 2,5 t conçu pour les opérations de levage sur une large variété de véhicules. Vitesse de descente lente en charge, même si la soupape de décharge est ouverte à 100%. Course de levage rapide avec les deux pistons. Équipé d'une pédale d'approche rapide. Équipement conçu pour une utilisation sécurisée.

Capacité : 2,5 t
Course : 75 - 500 mm
Hauteur mini. : 75 mm
Hauteur maxi. : 500 mm



347€

AU LIEU DE
~~534€~~


**NOUVEAU
2021**

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE



RH315

Réf. : 8951000063



459€
AU LIEU DE
~~706€~~

Capacité : 3 t
Course : 95 - 550 mm
Hauteur mini. : 95 mm
Hauteur maxi. : 550 mm

Cric en acier renforcé. Roues silencieuses en composite résistant à l'huile et aux acides. Levier de pompage avec protection caoutchouc pour protéger les carrosseries contre les chocs et les rayures. Course de montage rapide grâce à deux pistons. Pédale longue pour un levage rapide de faibles charges. Compact quand il est démonté avec le levier de pompage 2 pièces pour un transport et un stockage facile.

CRIC HYDROPNEUMATIQUE



Pistons hydropneumatiques. Livré avec 2 rallonges pour une plus grande hauteur de levage - rangement le long de la poignée. Contrôle du levage et de la descente par joystick. Capacité de charge jusqu'à 80 t. Purge automatique à chaque descente des vérins. Facile à transporter avec une poignée de transport sur le corps du cric. Poignée longue 1,3 m - d'une pièce - pour positionner correctement le cric sous les véhicules. Poignée orientable en 3 positions; 45°, 90° et 180°.

ATJ30-2

Réf. : 8951000269

1282€
AU LIEU DE
~~1972€~~

Capacité : 30 t
Hauteur mini. : 150 mm
Hauteur maxi. : 409 mm

ATJ50-3

Réf. : 8951000270

1677€
AU LIEU DE
~~2580€~~

Capacité : 50 t
Hauteur mini. : 160 mm
Hauteur maxi. : 472 mm



**TOP
VENTE**

**TOP
VENTE**

ENSEMBLE DE VÉRINS HYDRAULIQUES



HRS04

Réf. : 8951000124

Lots de vérins hydrauliques 4 t.

294€ ~~452€~~

HRS10

Réf. : 8951000125

Lots de vérins hydrauliques 10 t (17 pièces livrées dans une mallette en plastique pour un rangement facile). Montage simple et rapide grâce aux embouts non filetés.

486€ ~~748€~~

HRS20

Réf. : 8951000126

1420€

AU LIEU DE ~~2184€~~



Lot de vérins hydrauliques 20 t (20 pièces). Pompe manuelle à deux crans pour une pression de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet d'accessoires (en acier avec les extrémités filetées).

EQUERRE DE REDRESSAGE




RGS100

Réf. : 8951089054

1867€

AU LIEU DE ~~2873€~~



Vérin hydraulique pousseur de 10 t. Livrée avec pompe manuelle et accessoires. La pompe (optionnelle) PHP10 est un complément idéal pour cet outil : elle permet de gagner du temps et de minimiser l'effort manuel.

POSITIONNEUR DE ROUE

RG600

Réf. : 8951089045

245€

AU LIEU DE ~~377€~~



Capacité : 600 kg

Pour déplacer facilement les véhicules dans toutes les directions. Facile à utiliser grâce à sa pédale. Système hydraulique robuste qui remplace un système mécanique nécessitant un entretien régulier. Pour les pneus jusqu'à une largeur de 300 mm et un diamètre de 650 mm.

POMPE HYDROPNEUMATIQUE

PHP10

Réf. : 8951000136

371€

AU LIEU DE ~~570€~~



Pression hydraulique maximum 700 bars. Contenance d'huile 0,7 L, longueur du tuyau hydraulique haute pression 1,5 m. Idéale en complément des grands vérins comme le HRS10 et l'équerre de redressement RGS100.

VÉRINS DE FOSSE



Couronne réversible permettant d'accueillir les bacs de vidange, de supporter les blocs moteur et d'autres pièces comme les échappements. Avec coupelle aimantée pour poser les petites pièces. Pédale d'abaissement et pédale d'arrêt automatique de descente. Livré avec une chaîne de fixation de charge de 1,2 m de long.

Modèle	GHN300	GHN600	GHN1000
Référence	8951000131	8951000132	8951000133
Capacité	300 kg	600 kg	1 t
Capacité max.	-	1000 kg	-
Prix	301€ 463€	354€ 544€	456€ 701€



Matériel revendu par notre partenaire :

Tél. : 03 85 60 00 66 - Fax : 03 85 37 19 53